



GRETCHEN WHITMER  
GOBERNADORA

ESTADO DE MICHIGAN  
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, GRANDES LAGOS Y ENERGÍA

LANSING



PHILLIP D. ROOS  
DIRECTOR

30 de noviembre de 2023

Estimada parte interesada:

Le agradecemos su interés en la solicitud de Permiso de Instalación (PTI, por sus siglas en inglés) presentada por Edw. C. Levy Co. ([Solicitud n.º APP-2023-0070](#)). La solicitud fue para construir una nueva instalación de molienda de escorias granuladas en alto horno, ubicada en 8941 West Jefferson in Detroit, Michigan.

Según los requisitos estatales y federales, organizamos un periodo de comentarios públicos a partir del 9 de agosto de 2023. El periodo de comentario se extendió dos veces para que los residentes pudieran tener más tiempo de revisar y comentar el borrador del permiso. El periodo de comentarios cerró el 31 de octubre e incluyó una sesión informativa y una audiencia pública virtuales el 18 de octubre de 2023.

Recibimos treinta y dos comentarios por escrito y dos comentarios orales durante el periodo de comentarios. Además, se proporcionaron seis comentarios orales en la audiencia pública.

Hemos revisado y considerado con atención todos los comentarios que hemos recibido. Según la delegación de la autoridad del Director del Departamento de Ambiente, Grandes Lagos y Energía de Michigan (EGLE), se ha emitido el PTI n.º 135-23 con los cambios según los comentarios del público.

Nuestro documento de respuestas a los comentarios (RTC, por sus siglas en inglés) contiene los comentarios presentados durante el periodo de comentarios públicos, así como nuestras respuestas a dichos comentarios. La sección II del RTC enumera los cambios al permiso y los motivos por los que hicimos dichos cambios.

Los cambios del permiso incluyen los siguientes requisitos:

- Todos los puntos de transferencia deben estar en áreas cerradas para reducir el escape de polvo.
- Los cristales de silicio se añadieron a la lista de componentes que deben buscarse en la escoria según lo solicite el supervisor distrital de la División de Calidad del Aire (AQD, por sus siglas en inglés).
- Monitoreo continuo y el mantenimiento de registros de la disminución de la presión de cada sistema de filtro de bolsas. Se considera que el monitoreo continuo será al menos una vez cada 15 minutos.
- Debe presentarse un Plan de disminución de funcionamiento incorrecto (MAP, por sus siglas en inglés) antes de comenzar las operaciones. El MAP final debe presentarse dentro de los 60 días posteriores al comienzo inicial.
- Se indica una chimenea de ciclón (SC-DC-3) como ventilación horizontal según se modeló.

Parte interesada  
Página 2  
30 de noviembre de 2023

El RTC y el permiso final se encuentran disponibles en:  
[Michigan.gov/EGLEAirPublicNotice](https://Michigan.gov/EGLEAirPublicNotice), seleccionando "Final Decisions."

Le agradecemos sus comentarios y su interés en este permiso. Si tiene preguntas, póngase en contacto con Jacob Young, Sección de permisos, AQD, al 517-582-5218; [YoungJ30@Michigan.gov](mailto:YoungJ30@Michigan.gov); o EGLE, P.O. Box 30260, Lansing, Michigan 48909-7760; o puede ponerse en contacto conmigo.

Atentamente



Chris Ethridge, Director adjunto  
División de Calidad del Aire  
517-284-6773

cc: Senadora Erica Geiss  
Representante Tyrone Carter  
Alcalde Mike Duggan, Ciudad de Detroit  
Janice Winfrey, Detroit, Ciudad de Detroit  
Cathy Garrett, Secretaria del condado de Wayne  
Dr. Randy David, Jefe de Epidemiología, Departamento de Salud de Detroit  
Derron Jones, Ciudad de Detroit, Departamento de Construcción, Ingeniería de Seguridad y Medio Ambiente (BSEED, por sus siglas en inglés)  
Crystal Gilbert, Ciudad de Detroit, BSEED  
Alcalde Drew Dilkens, Ciudad de Windsor  
Pierre Adrien, Ministerio de Medio Ambiente, Conservación y Parques  
Marcelina Wilson, Ministerio de Medio Ambiente, Conservación y Parques  
Teri Gilbert, Ministerio de Medio Ambiente, Conservación y Parques  
Annette Verhagen, Ministerio de Medio Ambiente, Conservación y Parques  
Karina Richters, Sustentabilidad Ambiental y Cambio Climático, Ciudad de Windsor  
Comité de Medio Ambiente del Condado de Windsor Essex  
Agencia de Protección del Medio Ambiente de EE.UU., Región 5  
Constantine Blathras, Agencia de Protección del Medio Ambiente de EE.UU., Región 5  
Thomas Green, Edw. C. Levy Co.  
Liz Carson, Arcadis U.S., Inc.  
Sydney Hart, Intermediaria legislativa, EGLE  
Hugh C. McDiarmid Jr., Gestor de Comunicaciones, EGLE  
Regina Strong, Defensora Pública de Justicia Ambiental, EGLE  
Jill Greenberg, Oficial de información pública, EGLE  
Dr. April Wendling, EGLE  
Jeff Korniski, EGLE  
Jacob Young, EGLE